




aykol
bigbag

www.aykol.com.tr





Hakkımızda


Aykol sentetik tekstil san.ve tic.ař. 2013 yılında řanlıurfa 2.organize sanayi bölgesinde kurulmuřtur. Geçtiđimiz 5 yıl ierisinde, istikrarlı büyümesini sürdürmüş ve 80.000 metre kare alan üzerine kurulu yeni,modern tesislerinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Misyonumuz

300 Deneyimli personelle ve aylık 1000 ton plastik işleme kapasitesiyle, piyasa řartları ne olursa olsun ürün kalitesinden taviz vermeden üretim yaparak, müşterinin memnuniyetini, güvenini ve kimin için üretim yaptığımızı hatırlayarak en son teknoloji ile en iyi kalitede ürün ve hız servis hizmetiyle müşterilerimize çözüm sağlamaktır.


Vizyonumuz

Yüksek üretim hacmimiz ile son teknolojiyi takip ederek, yatırım yaparak dürüst güvenilir bir kurum olarak varlığımızı sürdürmek. Dünya çapında müşterilerimize en üst düzeyde ürün ve servis kalitesini sağlamaktır.



AYKL B

aykol
bigbag



AYKL B, dört kaldırma noktasına sahip bir üründür. Kaldırma kolları, kumaşın kenarlarına dikilmiştir.



AYKL01



AYKL02




AYKL03



AYKL04



AYKL05



AYKL06

Güvenli Taşıma Yüğü (SWL)	Güvenlik Faktörü (SF)
500 Kg.	5:1
1.000 Kg.	5:1, 6:1
1.500 Kg.	5:1, 6:1
2.000 Kg.	5:1

Test Standartları

EFIBCA005 (SF 5:1): Tek sefer
EFIBCA004 (SF 6:1): Birden fazla kullanımlı
Tehlikeli maddeler için BM (U.N.) sertifikalı modeller de bulunmaktadır.

FIBC standard big bag çuvallar aynı zamanda big bags, bulk bags, bulk sack olarak da adlandırılır. Big bag Çuvallar maliyet düşürücü olup, yüksek ağırlık taşıyabilirliği ve dayanıklılığı ile bilinirler. Bu Standard çuvallar geniş ölçüleri ile bir çok malzemenin taşınmasında ve stoklanmasında kullanılır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Gübre sektörü, kimyasal ve minarel sektörler, çimento sektörü, kum ve kireç sektörü , tuz sektörü , gıda sektörü , şeker sektörü ve bir çok diğer sektör .



AYKL CC, dört kaldırma noktasına sahip bir üründür. Kaldırma noktaları, gövde kumaşının takviyeli bölgesine dikilmiştir. Big Bag gövde kumaşı dairesel dokumadır. Kenarlarda dikiş yoktur.



AYKLCC1



AYKLCC2



AYKLCC3



AYKLCC4



AYKLCC5



AYKLCC6

Güvenli Taşıma Yüğü (SWL)	Güvenlik Faktörü (SF)
1.000 Kg.	5:1, 6:1
1.500 Kg.	5:1
2.000 Kg.	5:1


Test Standartları

EFIBCA005 (SF 5:1): Tek sefer
EFIBCA004 (SF 6:1): Birden fazla kullanımlı

Cross Corner Big Bag torbalar standart Big Bag'lere göre ekonomi sağlar. Göve Kumaşı dairesel dokumadan olduğundan dolayı yan dikişleri yoktur. Mukavemet hesabı yapılırken bunlar göz önünde bulundurularak daha düşük kumaş ile üretilir.


AYKL QBB

aykol
bigbag



AYKL QBB, dört kaldırma koluna sahip bir üründür. Kaldırma kolları, ürünün köşelerine dikilmiştir.

Güvenli Taşıma Yüğü (SWL)	Güvenlik Faktörü (SF)
500 Kg.	5:1, 6:1
1.000 Kg.	5:1, 6:1
1.500 Kg.	5:1, 6:1




Q FIBC'ler, iç panel tasarımı nedeniyle kare şeklinin korur. Depoda ve taşımada daha az yer kaplaması nedeniyle bu model, standart modellerden daha ekonomiktir.

Test Standartları


EFIBCA005 (SF 5:1): Tek sefer
EFIBCA004 (SF 6:1): Birden fazla kullanımlı




AYKLQBB1




AYKLQBB2




AYKLQBB3



AYKLQBB4




AYKLQBB5



AYKLQBB6

Q Big Bag Çuvallar; ürünlerin taşıma ve depolanmasında, mevcut alanın en iyi şekilde kullanılabilmesi için tasarlanmıştır. Q big bag çuvallar Standart big bag çuvallara göre daha az hacim kapladığı için taşıma masraflarını %25 kadar azaltır. Q big bag çuvalın iç kısmına kumaştan yapılmış paneller dikilir.

Bu panellerde oluşan gözenekler sayesinde ürün çuvala homojen şekilde doldurulur ve dolmuş sonrasında, çuvalın dik ve şeklini aynen muhafaza etmesi sağlanmış olur.




AYKL V Big Bag kumaşlarda hava almayı sağlayan açıklıkları olan bölgeler vardır. Patates, soğan, bakliyat gibi ürünlerin stoklanması ve taşınmasında kullanılır.


Güvenli Taşıma Yüğü (SWL)	Güvenlik Faktörü (SF)
500 Kg.	5:1
1.000 Kg.	5:1

Test Standartları


EFIBCA005 (SF 5:1): Tek sefer



AYKLV1



AYKLV2



AYKLV3



AYKLV4

Ventilli Big Bag Çuval (FIBC); hava boşluklu, polypropilen kumaştan (LENO KUMAŞ) üretilir. Bu hava boşlukları; hava sirkülasyonuna izin verdiği için paketlenen patates ya da soğanın filizlenmeden muhafaza edilmesini sağlamış olur. Üst kapama işlemi için etek veya kapak, ürün boşaltımı için ise alt kısma boşaltma bacası kullanılır.

AYKL SL

aykol
bigbag



AYKL SL model FIBC'ler, tek noktadan kaldırma koluna sahiptir. Kaldırma kolu gövde kumaşından imal edilmiş olup renkli PP. lamine kumaşla güçlendirilmiştir.




AYKLSL1



AYKLSL2



AYKLSL3



AYKLSL4



AYKLSL5



AYKLSL6



AYKLSL7



AYKLSL8

Güvenli Taşıma Yüğü (SWL)	Güvenlik Faktörü (SF)
500 Kg.	5:1, 6:1
1.000 Kg.	5:1, 6:1
1.500 Kg.	5:1

Test Standartları

EFIBCA005 (SF 5:1): Tek sefer
EFIBCA004 (SF 6:1): Birden fazla kullanımlı
için Tehlikeli maddeler için BM (U.N.) sertifikalı
modeller de bulunmaktadır.

U.N Sertifikaları

Grup ana gövde II ve III. için geçerlidir.
- Ana gövde kumaşı enleri: 120cm-250cm aralığındadır.
- Dairesel dokuma kumaş ağırlıkları:
90gm/m2 ile 250 gm/m2 arasındadır.



AYKL DDL model Big Bag (FIBC's) ürünleri, çift noktadan Big Bag'i (FIBC's) kaldırmak üzere tasarlanmıştır. P.P. kumaşından yapılan kollar, farklı renklerdeki lamine P.P. koruma kumaşı ile güçlendirilmiştir.



AYKLDDL1



AYKLDDL2



AYKLDDL3




AYKLDDL4



AYKLDDL5



AYKLDDL6



AYKLDDL7



AYKLDDL8

Güvenli Taşıma Yüğü (SWL)	Güvenlik Faktörü (SF)
500 Kg.	5:1
1.000 Kg.	5:1, 6:1
1.500 Kg.	5:1

Test Standartları

EFIBCA005 (SF 5:1): Tek sefer

EFIBCA004 (SF 6:1): Birden fazla kullanımlı için Tehlikeli maddeler için BM (U.N.) sertifikalı modeller de bulunmaktadır.

U.N Sertifikaları

Grup II ve III. için geçerlidir.

- Ana gövde kumaşı enleri: 120cm-250 cm aralığındadır.

- Dairesel dokuma kumaş ağırlıkları: 90grm/m2 ile 250 grm/m2 arasındadır.


AYKL SLING (YÜKLEME SAPANI)

aykol
bigbag




AYKL SLİNG, paketli ürünlerin tek seferde taşınması için geliştirilmiş olan pratik bir taşıma sistemidir. Metal tokalı sıkıştırma sistemi sayesinde kolaylıkla kullanılabilir bir üründür.


Yonca yaprağı slinglerin tabanı kare ve dikdörtgen şeklinde olabilmektedir. Tabanda P.P dokuma kumaştan lamineli ve laminersiz taban örtüsü olabilir. Taban örtüsü müşteri taleplerimize göre şekillendirilir.




Yonca yaprağı
şekilli yükleme
sapanı



Tek çaprazlı yonca
yaprağı şekilli
yükleme sapanı



Çift çaprazlı yonca
yaprağı şekilli
yükleme sapanı





Tabanında P.E. veya
P.P. bulunan yonca yaprağı
şekilli yükleme sapanı

Güvenli Taşıma Yüğü (SWL)	Güvenlik Faktörü (SF)
500 Kg.	5:1
1.000 Kg.	5:1
1.500 Kg.	5:1
2.000 Kg.	5:1




Tokalı sıkma sisteminin kullanma şekli.





Torbalı sapanın kolanlarını üst tarafa kaldırıp metal halkalı sıkma sistemini bağlanarak paketlenir.





Torbalı Sling Bag'in üstünü kapatabilmek için bağlama şeritlerini yukarıdaki işaret yönünde çekmek gerekir.

Güvenli Taşıma Yüğü (SWL)	Güvenlik Faktörü (SF)
500 Kg.	5:1
1.000 Kg.	5:1
1.500 Kg.	5:1
2.000 Kg.	5:1


Paketli ürünlerin tek seferde taşınması için geliştirilmiş olan pratik bir taşıma sistemidir. Metal halkalı sıkıştırma sistemi sayesinde kolaylıkla kullanılabilir bir üründür.


Tabanı ve gövdesi P.P. dokuma kumaştan üretilmiştir, bazı ürünlerde tabanda lamineli ve kalın kumaş kullanılmaktadır. Islanma ve rutubet alma riskleri göz önünde bulundurulduğunda, lamineli kumaşların kullanılmasını tavsiye etmemekteyiz. Sling Bag üstleri uçkur ipi ile kapatılmaktadır.











aykol
bigbag

Aykol Sentetik Çuval Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

2. Organize Sanayi Bölgesi
Koçören Mah. 220. Cad. No:8/1

Eyyübiye/Ş.URFA/TÜRKİYE

+90 533 677 07 18

+90 414 290 18 00

+90 414 290 18 21

info@aykol.com.tr

www.aykol.com.tr